

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, <*>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

5322004100010416099



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-коммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области
в Старорусском районе

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а, 175202

Тел/факс (881652)5-71-91, E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

« 25 » ноября 2022г. 11 час. 30 мин. № 430
(дата и время составления акта)

г.Старая Русса, ул.Кириллова, дом ба
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой
(плановой/внеплановой)**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:
Начальника Территориального Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в
Старорусском районе С.В.Власовой № 430 от 14.11.2022 года, учетный номер в ЕРКНМ №
5322004100010416099

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, реестровый номер функции
в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 313122070
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена
Сухова Татьяна Николаевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена

была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: не привлечались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалистов)

эксперты (экспертные организации): Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области, Великий Новгород, ул. Германа, д.14; аттестат аккредитации Органа инспекции №РА.РУ.710052 выдан Федеральной службой по аккредитации 04.08.2015г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.05.2015 года; аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510602 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.07.2018 года, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.09.2015 года. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-53-01-000612 от 17.04.2015 года – главного врача Харламова Михаила Викторовича, заместителя главного врача Ермакова Ивана Владимировича; Представителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Старорусском районе: Лебедеву Любовь Анатольевну – главного врача, Бермана Михаила Азизовича – зав. санитарно-эпидемиологическим отделом АИШЦ, Павлову Наталью Михайловну – зав. отделением бактериологических исследований, Александрову Светлану Алексеевну – зав. санитарно-гигиенической лабораторией, Дивагулину Ольгу Геннадьевну – врача по общей гигиене, Тарасову Юлию Юрьевну - помощников врача-эпидемиолога, Лифановскую Аллу Федоровну – помощника санитарного врача (Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.РУ.710052, выдан Федеральной службой по аккредитации 27 мая 2015 года; Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС.РУ.0001.510602 выдан Федеральной службой по аккредитации 24 сентября 2015 года)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д.Нагово»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению) 175211, Новгородская область, Старорусский район, деревня Нагово, ул.Школьная, дом 12, 175217, Новгородская область, Старорусский район, д.Борисово, ул.Школьная, дом 10; (филиал)

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д.Нагово», ИНН 5322004432, ОГРН 1025301188340, 175211, Новгородская область, Старорусский район, деревня Нагово, ул.Школьная, дом 12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное номерное налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с: « 16 »	ноября	2022 года	09	час.	00	мин.
по: « 25 »	ноября	2022 года	11	час.	30	мин.
(число)	(месяц)	(год)				
(число)	(месяц)	(год)				

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с: « » года час. мин.
(число) (месяц) (год)

по: « » года час. мин.
(число) (месяц) (год)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр помещений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с: « 16 » 11 2022 года 09 час. 00 мин.
(число) (месяц) (год)

по: « 16 » 11 2022 года 11 час. 30 мин.
(число) (месяц) (год)

по месту:

175211, Новгородская область, Старорусский район, деревня Нагово, ул.Школьная, дом 12,

175217, Новгородская область, Старорусский район, д.Борисово, ул.Школьная, дом 10;
(филиал)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протоколы осмотра № 430/1, 430/2 от 16.11.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб для лабораторных испытаний

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с: « 16 » ноября 2022 года 09 час. 00 мин.
(число) (месяц) (год)

по: « 16 » ноября 2022 года 11 час. 30 мин.
(число) (месяц) (год)

по месту: 175211, Новгородская область, Старорусский район, деревня Нагово,
ул.Школьная, дом 12,

175217, Новгородская область, Старорусский район, д.Борисово, ул.Школьная, дом 10; (филиал)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных действий)

по результатам которого составлен:
протоколы отбора проб № 430/1, № 430/2 от 16.11.2022г., по поручению № 173 от 16.11.2022 г., акты отбора проб от 16.11.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (образцов), протокол инструментального обследования, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных действий и прилагаемых к акту)

3) экспертиза проб

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с: « 16 »	ноября	2022 года	12	час.	00	мин.
по: « 24 »	ноября	2022 года	16	час.	30	мин.

по месту:

г.Старая Русса, ул.Кириллова, дом 6а (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Старорусском районе)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения № 8944, 8946 от 18.11.2022г. (вх. № 244 от 21.11.22г.), № 23915, 23909, 8945, 8947, 23908, 23910, 23911, 23913, 23914, 23906, 23907, 23917, 23919 от 21.11.2022г. (вх. № 245 от 21.11.22г.), № 23921, 23920, 4462, 4454 от 24.11.22г. (вх. № 246 от 24.11.22г.)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (образцов), протокол инструментального обследования, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- примерное 2-х недельное меню-2;
- рабочее меню-2;

- технологические карты рецептур блюд;

- товарно-сопроводительные документы на поступающие продукты;

- журналы бракеражей сырой-2 и готовой продукции-2;

- журналы «С»-«В»-витаминализация третьих блюд-1;

- журналы учета температурных режимов холодильного оборудования, кладовых-2;

- гигиенический журнал-2;

- копии протоколов лабораторных испытаний в рамках производственного контроля с учетом принципов ХАССП от 27.09.2022г.

- списки работников пищеблоков, личные медицинские;

- договор на поставку продукции питания с ИП Нишкин С.В., ООО Агро-Строй-Пром-Инвест.

- акты выполненных работ по вывозу мусора и проведению дезинвизионных мероприятий; - ведомости по расходу продукции питания (филиал д.Борисово);

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

- В пищеблоке школы д.Борисово в местах присоединения каждой моечной и производственной ванны к канализации, отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, устраиваемый выше сифонных устройств, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.7 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.4 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

- В помещении пищеблоков школ д.Нагово и д.Борисово обнаружены дефекты отделки потолка (производственный цех д.Борисово, д.Нагово, туалет в д.Нагово) и стен (производственный цех д.Нагово), следы плесени в тамбуре пищеблока д.Борисово; в туалетах пищеблоков д.Нагово и д.Борисово отсутствуют сливные кнопки бачков унитаза. В пищеблоке школы д.Нагово остекление окон в столовой, производственном цехе, раздевалке выполнено не из цельного стеклопакета. В столовой школы д.Нагово часть обеденных столов накрыты клеенчатой скатертью с повреждениями (разрезы), часть 4-х местных столов и стульев с повреждениями поверхностей, в пищеблоке школы д.Борисово 2 цельнометаллических разделочных стола с неровной, с вмятинами, шероховатой столешницей, что затрудняет проведение качественного мытья и обработки. В туалете пищеблока школы д.Нагово лампа накаливания не оборудована защитной арматурой - нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.5, 2.4.6.2, 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Отсутствует подводка горячей воды к раковине туалета пищеблока в д.Борисово - нарушение п. 2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Расстановка технологического оборудования нарушает поточность технологических процессов в пищеблоках школ д.Нагово и д.Борисово, нет четкого разделения на зоны сырой и готовой продукции. В пищеблоках разделочный инвентарь хранится на удаленном расстоянии от стола с соответствующей маркировкой - нарушение п.2.5, 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- В пищеблоках школ в д.Нагово и д.Борисово в местах раздачи пищи и обработки яиц отсутствуют бактерицидные облучатели - нарушение п.2.9, 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», прилож. № 1.

- Недостаточно оборудования: в пищеблоках школ д.Нагово и д.Борисово: отсутствуют мармиты, в д.Нагово недостаточно весов, для мытья кухонной посуды оборудована только одна моечная ванна. Моечные раковины для кухонной посуды в д.Борисово недостаточного размера. Конфорка электроплиты в пищеблоке д.Нагово имеет трещины, поверхности плиты со следами коррозии, из духового шкафа клубится дым - нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», прилож. № 1, Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций», прилож. № 4.

пластиковых емкостях по 3 кг, производства ООО «Океан», д.Волотово Новгород.области-хранится при температуре +8гр.С, тогда как согласно информации на упаковке должна храниться при температуре -3+4гр.С. Отсутствует маркировочный ярлык на фарш (пищевлок д.Нагово) – нарушение п. 2.2, 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.6 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

- Работники пищеблока в школе д.Борисово, 2 чел. (Степанова Т.А., Никонова Е.А.), в д.Нагово- 1 чел., (Павлова Р.В.) допущены до работы без гигиенической аттестации, кухонная рабочая из д.Нагово Никифорова О.Н. без обследований на патогенный стафилококк и кишечные инфекции (нет данных в личных медкнижках). Гигиенический журнал осмотра работников пищеблока в д.Нагово заполняется не по установленной форме, согласно прилож. № 1 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.22

- В представленном 10-ти дневном примерном меню по школам д.Нагово и д.Борисово нет раскладки блюд по ингредиентам. В фактическом и примерном меню занижены суммарные объемы блюд по приемам пищи, менее 500 грамм завтраки. В примерном меню отсутствуют фрукты. В примерном меню недостаточно блюд на основе яиц, блюд из рыбы – включены 1-2 раза в 10 дней, в филиале д.Борисово в фактическом меню отсутствуют соки, блюда из рыбы и творога. Фактическое меню не совпадает с примерным меню (по дням, по блюдам; в фактическом меню приготовлены блюда, отсутствующие в примерном меню (сосиска либо колбаса отварная), происходит повторение на завтрак и обед одних и тех же блюд: напр., чай, д.Нагово, д.Борисово). В школе д.Борисово отсутствуют полноценный завтрак и обед (завтрак состоит из напитка (чай) и бутерброда, обед состоит из 2-х блюд, 1-е и 3-е или 2-е и 3-е блюда) - нарушение п. 8.1.2 - 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.11.2 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения», п.2.5-2.6 Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций», МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях».

- Номера технологической рецептуры, указанные в картах, не совпадают с номерами, указанными в примерном меню. Не во всех технологических картах указана температура подачи готовых блюд. Названия блюд в ежедневном и примерном меню и названия в технологических картах не совпадают – нарушение п.2.8, 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.11.3, прилож. № 7 к МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

- Не представлены к проверке ведомости по контролю за рационом питания школьников за сентябрь и октябрь 2022г. по школе д.Нагово - нарушение п. 8.1.2, прилож. № 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Не представлен к проверке документ проверки технического контроля исправности технологического оборудования пищеблока - нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.3.5 Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций».

- Журнал бракеража поступающей скоропортящейся продукции по филиалу в д.Борисово заполнен не по установленной форме, согласно прилож. 5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездного контроля (дата и время ознакомления)*

Отказано в приеме, номер 25.11.2020 в 15:00. Ш.
на сайте www.f.kontrol.ru
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kind.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.